


萬獸之王組裝




1. 在密集板上先將身體及四隻腳的尺寸用鉛筆畫好。




2. 用手工鋸將身體板及四隻腳鋸下。




3. 鋸好的木板在砂紙上磨一下，將毛邊磨平。




4. 將組合好的馬達組用熱熔膠黏在身體板前方，右邊是前方(頭)。



5. 將電池盒以少許熱熔膠固定在身體板後側，並將開關線與馬達接上，測試曲柄是否向前轉動。





6. 將開關及電線整理固定(正面背面均可)，注意下方後側三分之一要預留空間黏後腳的軸。





7.取兩支冰棒棍，在兩端各鑽一個孔；兩支前腳及後腳也依上圖標示位置鑽孔。

8.將前腳(只有一孔)及冰棒棍以少許熱熔膠黏合成 90 度如上圖，注意兩支要對稱。




9.以螺絲將前腳固定在曲柄的第三孔，注意冰棒棍夾在中間，剪一段綠色膠條套入螺絲中以固定前腳。

10.另一隻腳也以相同方法固定在第三孔，此時兩支前腳會一上一下，而非同時著地。




11.取一螺絲將後腳與冰棒棍連接，以綠色塑膠套固定，注意冰棒棍在後腳內側。


12.將機械獸四腳朝天，兩支前腳的曲柄垂直直立，取一支長圓柱穿過後腳中間兩孔。




13.前後移動圓柱，找到一個適當位置讓兩隻後腳可同時著地，圓柱處以鉛筆做記號。




14.在記號處上熱熔膠，將圓柱黏在板子上，注意圓柱是否左右對稱。




15.剪兩段塑膠套套入圓柱兩側，以保持前腳和後腳大約平行，再剪兩段由外側固定。



16.將機械獸翻過來，觀察身體是否和地面平行，若尾端下垂表示長圓柱的位置需要重新**向後**調整。



17.為避免綠色塑膠套脫落，可在外側上一點熱熔膠固定塑膠套。



18.記得幫你的萬獸之王做造型哦!!